

Ligeværdig adgang

Fodgængerarealer og bygninger

Kort version



Baseret på BR 18, DS ISO 21542 og DS EN 17210

Søren Ginnerup

2. februar 2022

Indholdsfortegnelse

Introduktion til den korte version.....	4
Ligeværdig adgang på fodgængerarealer	5
Ligeværdig adgang frem til bygning.....	6
Ligeværdig indgang til bygning	7
Ligeværdig vandret færdsel	8
Ligeværdig lodret færdsel	9
Ligeværdig brug af og ophold i rum	10
Ligeværdig brug af udstyr og faciliteter	11
Ligeværdig brug af toiletter og sanitære installationer	12
Ligeværdige udgange og flugtveje	13
Ligeværdig adgang til information	14
Udvalgte love, standarder og vejledninger	15
Love og bekendtgørelser	15
Tilgængelighed og anvendelighed generelt	15
Byggeri generelt	15
Belysning og dagslys.....	15
Indeklima.....	16
Akustik.....	16
Visuel kontrast	16
Elevatore	16
Døre, betjeningskræfter og automatik	16
Belægninger, taktile flader, skridhæmning, legepladsredskaber	17
Information, vejvisning og web.....	17
Produkter og tjenester	17
Jernbaneterminaler.....	17
Færgeterminaler	17
Lufthavne	18
Busterminaler.....	18
Vej- og fodgængerarealer, natur- og udearealer.....	18
SBI-Anvisninger	18
Andre vejledninger.....	18
Efterskrift	19

Introduktion til den korte version

Målet er i dag at designe for alle brugere, og her dækker det samlede sæt af europæiske standarder nu - sammen med bygningsreglementet – så godt, at de tilgodeser en meget bred vifte af brugerbehov i befolkningen.

Ved udarbejdelsen af de første internationale standarder for tilgængelighed og anvendelighed, særligt ISO 21542 og EN 17210, har de deltagende lande udpeget en række emner, som ofte forekommer ved tilgængeligt byggeri og i basale bygningsfunktioner. Det kan gøre tilgængelighed og universelt design mere overskueligt at arbejde med.


De ofte forekommende emner er i det efterfølgende samlet i en kort oversigt, der indeholder tekster og figurer tilpasset BR 18 og danske forhold. Oversigten udvikles løbende af Søren Ginnerup, Filmbyen 21, 4. NV, 8000 Aarhus C, også i samarbejde med brugerne.

For eventuelle spørgsmål og forslag: send venligst disse på soren.gin@gmail.com eller ring +45 5122 8351.

Ændringer i denne udgave:

- Flere udvalgte love, standarder og vejledninger
- Links til love og vejledninger
- Links til introduktioner af alle standarder hos DS
- Links til gratis standarder


Ligeværdig adgang på fodgængerarealer



Figur 1: Ligeværdig adgang på fodgængerarealer, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved adgang på fodgængerarealer	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter	Trinfri fodgængerarealer og overgange med lave hældninger, der kan bruges ved egen hjælp, tilstrækkelige bredder
God vejvisning	Retningsorienterende skiltning, tydelig tekst og numre
Adskille trafikformer	Separate fodgænger-, cykel- og vejarealer, f.eks. adskilt af kantsten, værn, græsabat
Taktil vejvisning	Adgangsarealer der kan følges taktilt
Belægninger	Jævne, faste og skridhæmmende belægninger
God belysning	Belysning på gangarealer og krydsninger
God visuel kontrast	Lyse markeringer på mørke belægninger
Auditive og taktile signaler	Hørbare og følbare signaler ved fodgængerovergange
Hvilepladser	Placeret med jævne mellemrum
Service	Løbende vedligehold og udbedring af skader, snerydning
Eksempler på love, standarder og vejledninger:	BR 18, Vejregler, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, Vejregelhåndbog Universelt Design, DS EN 13201-1.


Ligeværdig adgang frem til bygning



Figur 6: Ofte forekommende emner ved ligeværdig adgang frem til bygning, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved adgang frem til bygninger	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter	Ruter frem til indgange, brugbare ved egen hjælp
Indgang let at finde	Synlig fra tilkørselsvej, markeret med former, farver og belysning
Nærhed til offentlig transport	Kort afstand til fx bus, metro eller tog
God vejvisning	Skiltning med skrifttyper og symboler der er lette at læse på afstand
Adskilte trafikformer	Separate fodgænger-, cykel- og vejarealer, f.eks. adskilt af kantsten, værn, græsabat
Egnede belægninger	Jævne, faste og skridhæmmende belægninger på adgangsarealer
Parkering tæt på indgange	Reserverede pladser til almindelige personbiler, kassevogne og cykler
Ingen trin eller forhindringer	Trinfri adgang, brug af ramper
God belysning	Hovedadgange fremhævede med lys, lav grad af blænding
God visuel kontrast	Visuel kontrast mellem gangarealer og omgivelser, skiltning med god kontrast
Service	Evt. assistance ved indgang
Eksempler på love, standarder og vejledninger:	BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, Vejregelhåndbog Universelt Design, DS EN 13201-1


Ligeværdig indgang til bygning



Figur 2: Ligeværdig adgang til bygning, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved indgang til bygning	Eksempler på målsætninger
Tilgængelig rute	Indgange og udgange brugbare ved egen hjælp
Let at finde	Synlig fra tilkørselsveje, med arkitektoniske midler der fremhæver
God vejvisning	Retningsorientering frem til indgange
Ingen trin eller forhindringer	Trinfri adgang, ruter med ramper
Taktil markering af døre	Følbare arkitektoniske elementer, taktile belægninger
God manøvreplads foran døre	Vendeareal for brugere af større mobilitetshjælpemidler, vareleverancer
Brede åbninger	Døre med plads til personer med større mobilitetshjælpemidler
Letbetjente døre	Selvåbnende eller med lav åbningskraft, så de kan bruges ved egen hjælp
God belysning	Øget belysning på indgange
God visuel kontrast	Indgangsdøre med kontrast til omgivende vægge
Service	Evt. assistance og information ved indgang
Eksempler på love, standarder og vejledninger:	BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 13201-1


Ligeværdig vandret færdsel



Figur 3: Ligeværdig vandret færdsel, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved vandret færdsel	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter	Tilgængelige ruter der kan bruges ved egen hjælp
God vejvisning	Retningsorienterende skiltning
Letforståelig planløsning	Enkelt layout, få valgmuligheder ved retningsændringer
Skridhæmmende belægninger	Begrænset forskel i skridhæmmende effekt mellem belægninger
Brede åbninger	Gange og døråbninger kan bruges med større mobilitetshjælpemidler, ved varetransport og intern transport af fx byggematerialer
Letbetjente døre	Selvåbnende eller justeret til lav lukkekraft, så de kan bruges ved egen hjælp
God plads foran døre	180 graders vending mulig med større mobilitetshjælpemidler
Hvilepladser	Siddepladser med jævne mellemrum
God belysning	Godt dagslys og kunstlys, retningsorienterende belysning
God visuel kontrast	Kontrast mellem vægge, døre og gulve
God akustik	Akustik der muliggør samtale
Taktil vejvisning	Brug af vægge, følbare information og følbare betjeningslementer
Service	Bemandet information med assistance til vejvisning
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, DS 186, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 12464-1


Ligeværdig lodret færdsel



Figur 4: Ligeværdig lodret færdsel, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved lodret færdsel	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter	Elevatore der kan bruges ved egen hjælp til lodret færdsel
God vejvisning og skiltning	Oversigtskort, henvisningsskilte, let læsbar tekst og symboler
Passende trappebredde	Bredde til evakuering og indsats samtidigt
Sikre trapper	Stor grund, begrænset stigning, håndlister lette at holde fast i
Let at betjene	Elevatorbetjening i højde for siddende og stående, med hørbart og følbart feedback, høretekniske systemer
Rummelige elevatorer	Plads til større hjælpemidler på hjul, brug af ambulancebåre
Let at finde	Trapper og elevatorer let lokaliserbare i fælles adgangsveje
God belysning	Højere belysningsniveau på trapper, ramper og elevatorindgange
God visuel kontrast	Trinforkanter, håndlister og elevatorbetjening lette at skelne ift. baggrund, tekst og symboler ift. baggrund
God akustik	Akustik der muliggør samtale
Service	Bemandet information med assistance til vejvisning
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 81-70, DS EN 60268-16


Ligeværdig brug af og ophold i rum



Figur 5: Ligeværdig brug af rum, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved brug af og ophold i rum	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter	Adgangsveje i rummet planlagt til brug ved egen hjælp
Brede døråbninger	Dørbredder, niveaufrihed
God manøvreplads	Plads til brug af gang-hjælpemidler og større kørestole
Forskellige siddemuligheder	Pladser for personer med mobilitets-hjælpemidler, sammen med ledsager; ekstra brede siddepladser
Godt indeklima	Passende temperatur, luftfugtighed og luftkvalitet
God akustik	Lavt støjniveau, god taleforståelighed, god udbredelsesdæmpning
God lyd og høreteknik	Forstærkning, høretekniske systemer
God belysning	Godt dagslys, lav grad af blænding, godt kunstlys, godt udsyn
God visuel kontrast	Gulv, vægge og døre i forhold til hinanden, projektorbillede skærmet mod dagslys, præsentationer med god kontrast
Tydelig formidling	Tydelig tale, forstærkning, projektorbillede tydeligt fra alle pladser, letforståelige præsentationer, digitalt læsbare formater, mulighed for undertekster, tegnsprog og andre sprog
Service	Assistance til brug af projektor, mørklægning, mikrofoner, højttaler, teleslynge
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, DS EN 17210, CEN TR 17621, EN 12464-1, DS EN 17037, EU-lovgivning, DS EN 301549, DS EN 60118-4, DS EN 60268-16


Ligeværdig brug af udstyr og faciliteter



Figur 6: Ligeværdig brug af udstyr og faciliteter, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved brug af udstyr og faciliteter	Eksempler på målsætninger
Tilgængelig rute frem til udstyr	Kunne komme frem til pengeautomater, billetautomater, porttelefoner, adgangskontrol, ansigts- og kropsscannere
Let at betjene og bruge	Forenklet brugerflade
Passende betjeningshøjder	Siddende og stående personer, børn, høje voksne
Information via flere sanser	Hørbar, følbare og visuel
Plads til manøvrering og brug	For personer med mobilitets-hjælpemidler
Høretekniske hjælpemidler	Fx ved call points og telefoner
God visuel kontrast	Lav grad af reflekser, skærme fri for direkte sollys, kontrolelementer med kontrast til baggrund
God belysning	Belysning på kontrolelementer
Let læselig tekst	God visuel kontrast til baggrund, størrelse tilpasset læseafstande, mulighed for flere sprog
Service	
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, EU-direktiv, DS EN 301549, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 60118-4, EN 12464-1, DS EN 17037, DS EN 16584-1


Ligeværdig brug af toiletter og sanitære installationer



Figur 7: Et wc-rum til selvstændig brug og et 'changing places' type rum med faciliteter til assisteret brug, begge med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved brug af sanitære installationer	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter	Ruter der kan bruges ved egen hjælp frem til installationer
Skridhæmmende belægninger	Skridhæmmende også i våd tilstand
Brugbart udstyr	Armstøtter, plads til knæ og fødder under vask
God belysning	Generel belysning, belysning omkring spejl
God visuel kontrast	Udstyr i rum med kontrast til baggrund
Tilstrækkeligt manøvreareal	Foran dør, inde i rum, på ene eller begge sider af wc, under håndvask
Gode overflytningsmuligheder	Overflytning forfra, fra siden og på skrå mulig fra et mobilitetshjælpemiddel vha. armstøtter. For 'changing places' rum overflytning vha. lift
Let betjening af udstyr	Dørhåndtag, dørlås, toiletpapir, vandhane, udskyl, dispensere kan betjenes med lukket hånd, albue
God skiltning	Henvisningsskilte, brug af standardiserede symboler, taktile og med god kontrast
Håndvask	Mulig at nå siddende på wc
Service	Mulighed for hjælp ved alarmkald. Information om installationer i tilgængeligt format
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621


Ligeværdige udgange og flugtveje



Figur 8: Ligeværdige flugtveje, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved ligeværdige udgange og flugtveje	Eksempler på målsætninger
Tilgængelige ruter til evakuering	Ruter der kan bruges ved egen hjælp; elevatorer der må og kan bruges i tilfælde af brand
God vejvisning og skiltning	Evakueringsskilte der viser tilgængelige ruter
Elevatorer til evakuering	Elevatorer i egen brandsektion
Sikre trapper	Håndlister ubrudte hen over reposer, ensartet grund og stigning på trappetrin
God belysning	Visuelle alarmer, retningsorienterende belysning langs flugtveje
God visuel kontrast	Håndlister og trinforkanter med kontrast til baggrund, skiltning med høj kontrast
Hørbare alarmer	Hørbare alarmer og information
Letbetjente døre og udstyr	Døre og udstyr i flugtveje
Sikre steder	Sikre steder udenfor bygning, relativt sikre steder indenfor
Separate brandsektioner	Elevatorer og trapper i egen brandsektion
Service	Evakuering af personer med funktionsnedsættelser indarbejdet
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, DS ISO 21542, DS EN 17210, CEN TR 17621, EN 12464-1, DS EN 17037

Ligeværdig adgang til information



Figur 9: Ligeværdig adgang til information, med eksempler på hovedemner og målsætninger. Se også tabel nedenfor.

Hovedemner ved brug af information	Eksempler på målsætninger
Tilgængelig rute	Kunne komme frem til information ved egen hjælp
Tilgængelige formater	Web og apps iflg. tilgængelighedskrav
Letlæst tekst	Forenklet tekst, større skrifttyper
God skiltning	Skrifttyper og symboler lette at aflæse, god visuel kontrast
Brug af standardiserede symboler	Genkendelige symboler som fx DS/ISO 7001 piktogrammer
God belysning	Skiltning med tilstrækkelig belysning
Taktil information	Følbare bogstaver og symboler, punktskrift, taktile felter
Hørbar information	Tekst til tale, hørbare advarselssignaler
Hørbar information via teleslynge	Lav elektrisk støj i rum
Service	Information udvikles løbende med henblik på tydelig tale, forstærkning, skærbilleder med god visuel kontrast, letforståelige præsentationer, digitalt læsbare formater, mulighed for undertekster, tegnsprog og andre sprog end dansk
Eksempler på love, standarder og vejledninger	BR 18, EU-lovgivning, DS EN 301549, DS EN 17210, CEN TR 17621, DS EN 60118-4, EN 12464-1, DS EN 60118-4, DS EN 16584-1

Udvalgte love, standarder og vejledninger

Der findes en hel række love, bekendtgørelser, forordninger, vejregler, standarder, anvisninger og vejledninger, som er essentielle, når det gælder design for alle, universelt design og tilgængelighed. Nogle af dokumenterne kan umiddelbart læses på nettet, andre skal købes. Eksempler er oplistet nedenfor.

Love og bekendtgørelser

- [Byggeloven](#) (Retsinformation)
- [Bygningsreglement 2018](#) (Bolig- og Planstyrelsen)
- [BEK 1250, Ikke-væsentlige ombygninger](#) (Retsinformation)
- [Lov om almene boliger m.v](#) (Retsinformation)
- [Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer](#) (Retsinformation)
- [Direktiv \(EU\) 2019/882 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester](#) (EU)
- [Lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester](#)
- [Togpassagerers rettigheder \(TSI-PRM, EU-forordning\)](#)
- [Passagerers rettigheder ved sørejser og reiser på indre vandveje \(EU-forordning\)](#)
- [Flypassagerers rettigheder \(EU-forordning\)](#)
- [Buspassagerers rettigheder \(EU-forordning\)](#)

Tilgængelighed og anvendelighed generelt

Byggeri generelt

- [Byggeloven](#) (Retsinformation)
- [Bygningsreglement 2018](#) (Bolig- og Planstyrelsen)
- [BEK 1250, Ikke-væsentlige ombygninger](#) (Retsinformation)
- [Lov om almene boliger m.v](#) (Retsinformation)
- [DS ISO 21542:2021 Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø](#) (Dansk Standard)
- [DS Håndbog 186, ISO 21542 holdt op mod bygningsreglementet](#) (Dansk Standard, gratis) (Dansk Standard, gratis)
- [SBI-anvisning 272 til Bygningsreglement 2018 \(BUILD\)](#)
- [DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav](#) (Dansk Standard)
- [DS EN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer](#) (Dansk Standard)
- [DS EN TR 17622 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Overensstemmelses-vurdering](#) (Dansk Standard)

Belysning og dagslys

- [Bygningsreglement 2018](#) (Bolig- og Planstyrelsen)
- [DS EN 12464-1, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser](#) (Dansk Standard)

- DS EN 12464-2, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser (Dansk Standard)
- DS EN 12665, Lys og belysning – Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning (Dansk Standard)
- DS EN 17037 Dagslys i bygninger (Dansk Standard)

Indeklima

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- DS EN 13779 (Tilbagetrukket) Ventilation i bygninger ikke beregnet til beboelse - Ydeevnekrav til ventilations- og rumkonditioneringsanlæg (Dansk Standard)
- DS ISO 16814 Bygningstilstand - Indeluftens kvalitet - Metoder til bestemmelse af indeluftens kvalitet, hvor mennesker opholder sig (Dansk Standard)

Akustik

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- DS EN ISO 12354 Del 1 til 6 Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber (Dansk Standard)
- DS EN 60118-4 Elektroakustik - Høreapparater - Del 4: Teleslyngesystemer til høreapparater - Krav til ydeevne (Dansk Standard)
- DS EN 60268-16, Udstyr til lydsystemer – Del 16: Objektiv vurdering af taleforståelighed ved hjælp af taletransmissionsindeks (Dansk Standard)
- DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav (Dansk Standard)
- CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard)

Visuel kontrast

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav (Dansk Standard)
- CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard)
- DS ISO 21542:2021 Bygningskonstruktion – Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø (Dansk Standard)

Elevatore

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- DS 81-70, Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelse af personelevatore og person-gods-elevatore – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap (Dansk Standard)

Døre, betjeningskræfter og automatik

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- DS EN 12217 Døre - Betjeningskræfter - Krav og klassifikation (Dansk Standard)
- DS EN 16005 Automatiske døre - Sikkerhed ved brug - Krav og prøvningsmetoder (Dansk Standard)

Belægninger, taktile flader, skridhæmning, legepladsredskaber

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- DS/EN 1136, Brolægning og belægningsarbejder - Afsnit om flisebelægninger (Dansk Standard)
- DS ISO 23599 Hjælpemidler til personer, som er blinde eller svagsynede – Taktile belægninger (Dansk Standard)
- DS EN 16165 Bestemmelse af fodgængerområdets skridsikkerhed – Evalueringsmetoder (Dansk Standard)
- DS EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (Dansk Standard)

Information, vejvisning og web

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- ISO 7001 Graphical symbols – Public information symbols (Dansk Standard)
- DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav (Dansk Standard)
- CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard)
- DS EN 16584-2, Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 2 Information (Dansk Standard)
- Lov om webtilgængelighed (Retsinformation)

Produkter og tjenester

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- Direktiv (EU) 2019/882 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (EU)
- Lovforslag om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester
- EN 301549 Tilgængelighedskrav ved offentlige udbud og indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa (ETSI, gratis)
- DS EN 17161 Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle"-tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen (Dansk Standard)

Jernbaneterminaler

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- Togpassagerers rettigheder (TSI-PRM, EU-forordning)
- DS EN 16584-1, Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 1: Kontrastforhold (Dansk Standard)
- DS EN 16584-2, Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 2 Information (Dansk Standard)
- DS EN 16584-3 Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 3 Optiske egenskaber og skridfasthed (Dansk Standard)
- DS EN 16587 Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Krav til infrastrukturen for forhindringsfri ruter (Dansk Standard)

Færgeterminaler

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- Passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje (EU-forordning)
- Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler (BUILD)

Lufthavne

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- Flypassagerers rettigheder (EU-forordning)
- DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav (Dansk Standard)
- CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard)

Busterminaler

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- Buspassagerers rettigheder (EU-forordning)
- DS EN 17210 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav (Dansk Standard)
- CEN TR 17621 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer (Dansk Standard)

Parkeringskort

- Parkeringskort for mennesker med handicap (EU-henstilling)

Vej- og fodgængerarealer, natur- og udearealer

- Bygningsreglement 2018 (Bolig- og Planstyrelsen)
- Færdselsarealer for Alle - Universelt Design, vejregler.dk
- Færdselsarealer for Alle - Eksempelsamling, vejregler.dk
- EN 13201-1, Road Lighting (Dansk Standard)
- DS 105 Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø (Dansk Standard)
- DS 105.2 Udearealer for alle – Eksempelsamling (Dansk Standard)
- Bygningsnære udearealer- tjekliste (BUILD)

SBi-Anvisninger

- SBi-anvisning 272 til Bygningsreglement 218 (BUILD)
- SBi Anvisning 249 Tilgængelige boliger – Indretning (BUILD)
- SBi Anvisning 250 Tilgængeligt byggeri generelt – indledende spørgsmål (BUILD)
- SBi Anvisning 259 Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål (BUILD)
- SBi Anvisning 260 Tilgængelige fritliggende boliger – indledende spørgsmål (BUILD)
- SBi Anvisning 261 Tilgængelige sammenbyggede boliger – indledende spørgsmål (BUILD)
- SBi Anvisning 262 Tilgængelige etageboliger – indledende spørgsmål (BUILD)
- SBi Anvisning 263 Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler (BUILD)
- Pladskrav for stærkt overvægtige personer (BUILD)

Andre vejledninger

- www.rumsans.dk (BUILD)
- Tilgængelighed for blinde og svagsynede (Dansk Blindesamfund)

Efterskrift

Version: 20220202

Dokumentet opdateres løbende af Søren Ginnerup, Filmbyen 21, 4. NV, 8000 Aarhus C

For eventuelle spørgsmål og forslag: send venligst disse på soren.gin@gmail.com eller ring +45 2048 0089.

Aarhus, 2. februar 2022